

## AMTC 3.0

La gamma dei minitransporter meccanici AXO WORK comprende macchine con differenti portate da 300 a 550 Kg. Caratteristiche peculiari sono...

- SPONDE ALLARGABILI
- TENSIONE CINGOLO REGOLABILE
- GUAINE IN ACCIAIO RICOPERTE IN TEFLON

- STERZATA MODULARE
- TENDICINGHIA IN METALLO
- CAVI IN ACCIAIO INOX
- MOTORE POSIZIONATO AD ALTA DISTANZA DA TERRA



Cassone estensibile


MODELLO	AMTC 3.0
MOTORE	AXO ENGINES
TIPO	AMG 120
POTENZA	4 Hp
AVVIAMENTO	A strappo con autoavvolgente
<b>TRASMISSIONE</b>	
TIPO	Meccanico
CAMBIO	3 AV + 1 RM
VELOCITÀ MAX	5,5 Km/h
RIBALTAMENTO	Manuale
<b>DIMENSIONI MACCHINA</b>	
LUNGHEZZA MAX	165 cm
LARGHEZZA MAX	65 cm
ALTEZZA MAX	93 cm
<b>PESI</b>	
PORTATA UTILE	300 Kg
PESO A VUOTO	165 kg
<b>DIMENSIONI CASSONE ESTENSIBILE</b>	
SPONDE REG. IN LUNGHEZZA	Da 90 cm a 118 cm
SPONDE REG. IN LARGHEZZA	Da 60 cm a 82 cm
ALTEZZA SPONDE	23 cm



Leva di sicurezza a normativa CE



Particolare ribaltamento manuale



Particolare protezione blocco cambio



Cambio 4 velocità 3 AV + 1 RM

## AMTC 3.5

## AMTC 5.0

I modelli AMTC 3.5 e AMTC 5.0 sono progettati e costruiti intermanete in Italia e rappresentano al meglio le caratteristiche tecniche e produttive della nostra tradizione.

  
PROGETTATI  
E COSTRUITI  
IN ITALIA



MODELLO	AMTC 3.5
MOTORE	AXO ENGINES
TIPO	AMG 120
POTENZA	4 Hp
AVVIAMENTO	A strappo con autoavvolgente
<b>TRASMISSIONE</b>	
TIPO	Meccanico
CAMBIO	3 AV + 1 RM
VELOCITÀ MAX	5,5 Km/h
RIBALTAMENTO	Manuale
<b>DIMENSIONI MACCHINA</b>	
LUNGHEZZA MAX	170 cm
LARGHEZZA MAX	67 cm
ALTEZZA MAX	95 cm
<b>PESI</b>	
PORTATA UTILE	350 Kg
PESO A VUOTO	170 kg
<b>DIMENSIONI CASSONE ESTENSIBILE</b>	
SPONDE REG. IN LUNGHEZZA	Da 92 cm a 122 cm
SPONDE REG. IN LARGHEZZA	Da 62 cm a 86 cm
ALTEZZA SPONDE	25 cm

MODELLO	AMTC 5.0
MOTORE	AXO ENGINES
TIPO	AMG 210
POTENZA	6,5 Hp
AVVIAMENTO	A strappo con autoavvolgente
<b>TRASMISSIONE</b>	
TIPO	Meccanico
CAMBIO	3 AV + 1 RM
VELOCITÀ MAX	6,2 Km/h
RIBALTAMENTO	Manuale
<b>DIMENSIONI MACCHINA</b>	
LUNGHEZZA MAX	165 cm
LARGHEZZA MAX	65 cm
ALTEZZA MAX	98 cm
<b>PESI</b>	
PORTATA UTILE	500 Kg
PESO A VUOTO	220 kg
<b>DIMENSIONI CASSONE ESTENSIBILE</b>	
SPONDE REG. IN LUNGHEZZA	Da 91 cm a 105 cm
SPONDE REG. IN LARGHEZZA	Da 60 cm a 89 cm
ALTEZZA SPONDE	27 cm
<b>DIMENSIONI CASSONE DUMPER (OPTIONAL)</b>	
LUNGHEZZA	115 cm
LARGHEZZA	74 cm
ALTEZZA	66 cm
VOLUME	0,25 m <sup>3</sup>

## AMTC 5.5

Due righe di testo introduttivo che tracciano le caratteristiche peculiari

- SISTEMA DI RIBALTAMENTO IDRAULICO
- DISPONIBILE IN VERSIONE DUMPER




MODELLO	AMTC 5.5
MOTORE	AXO ENGINES
TIPO	AMG 210
POTENZA	6,5 Hp
AVVIAMENTO	A strappo con autoavvolgente
<b>TRASMISSIONE</b>	
TIPO	Meccanico
CAMBIO	3 AV + 1 RM
VELOCITÀ MAX	6,2 Km/h
RIBALTAMENTO	Idraulico
<b>DIMENSIONI MACCHINA</b>	
LUNGHEZZA MAX	165 cm
LARGHEZZA MAX	65 cm
ALTEZZA MAX	98 cm
<b>PESI</b>	
PORTATA UTILE	500 Kg
PESO A VUOTO	270 kg
<b>DIMENSIONI CASSONE ESTENSIBILE</b>	
SPONDE REG. IN LUNGHEZZA	Da 91 cm a 105 cm
SPONDE REG. IN LARGHEZZA	Da 60 cm a 89 cm
ALTEZZA SPONDE	27 cm
<b>DIMENSIONI CASSONE DUMPER (OPTIONAL)</b>	
LUNGHEZZA	115 cm
LARGHEZZA	74 cm
ALTEZZA	66 cm
VOLUME	0,25 m <sup>3</sup>



testo descrittivo  
immagine



Movimento idraulico  
per ribaltamento



testo descrittivo  
immagine



testo descrittivo  
immagine

### ALTRE MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI:

BENZINA 9 Hp (AMG 270)

DIESEL 7 Hp (AMD 170)

DIESEL 7 Hp (AMDE 170)